

Seitenstapler

**STARK.
AUSDAUERND.
INTELLIGENT.**



 **POWERED**
by bulmor

NOTOX-FRAME

garantiert extrem hohe Schubkraft ohne Verwindung



HUBWERK MIT
**KREUZ-
AUSSCHUB-
ZYLINDER**

ECO & POWER


im perfekten Verhältnis

Klassenbeste Performance bei:


- Energieeffizienz
- Geschwindigkeit
- Leistungsfähigkeit



BIS ZU
0,35 m/s
HUBGESCHWINDIGKEIT



BIS ZU
10°
STEIGFÄHIGKEIT



BESCHLEUNIGUNG
AUF 20 KM/H IN
5 SEKUNDEN



Q 80

BIS ZU
50%
GELADEN IN NUR
30-40 MIN
(L10-ION TECHNOLOGIE)



EFFIZIENT & AUSDAUERND

die neue Elektro-Generation mit maximaler Effizienz

SELECTIVA 4.0



BATTERIE MANAGEMENT SYSTEM

bis zu 15% längere Betriebszyklen und erhöhte Lebensdauer



NEUE BATTERIE-TECHNOLOGIE

verfügbar als Blei-Säure oder schnell ladender Li-Ion



EINSCHUBFACH FÜR
SUPERCAPS
FÜR NOCH MEHR POWER

INTELLIGENT & WIRTSCHAFTLICH

Neue Steuerungstechnologie

**KRAFT
DOSIERBAR**

3 FAHRMODI
ECO
POWER
BOOST



**KOMFORT-
FUNKTIONEN**

EINFACHES CUSTOMIZING &
VIELE KOMFORTFUNKTIONEN

BULMOR INTELLIGENZ
MY BULMOR
FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Schnelle Diagnose
und zukunfts-
weisende
Fernwartung



GERINGE WARTUNGSKOSTEN

durch Verrohrung der Hydraulikleitungen



VERROHRUNG DER
HYDRAULIKLEITUNGEN
SPART ENORME
WARTUNGSKOSTEN

DOPPELPUMPENSYSTEM

Intelligente Bereitstellung der Arbeitsenergie



IE POWERED

Der Seitenstapler einer neuen Generation. Stark. Ausdauernd. Intelligent.

TECHNISCHE DATEN

- Hublast ab 5 Tonnen
- Zugkraft bis zu 4500 kg
- Hubgeschwindigkeit bis zu 0,42 m/s und Steigfähigkeit bis zu 33%
- Plattformhöhe: 970 mm
- Plattformbreiten 1.200 - 2.200 mm
- Hubhöhen bis 8.000 mm



Bulmor industries GmbH
Kickenau 1
A-4320 Perg AUSTRIA
T +43 7262 58397
E info@bulmor.com
www.bulmor.com

e-seitenstapler.bulmor.com

bulmor
strong sideloader solutions